

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС RU.MT02.E03969**

31      декабря      \_\_\_\_\_  
2004

Марка транспортного средства	<b>УАЗ</b>
Тип транспортного средства	<b>3303, 330302, 33031, 33035, 33036, 33036-03, 330362, 330362-03, 330364, 33039, 330392, 330394, 3741, 374102, 37411, 37419, 374192, 374194, 3909, 390902, 39094, 39094-03, 390942, 390942-03, 390944, 39095, 39095-03, 390952, 390952-03, 390954, 39099, 390992, 390994</b>
Категория транспортного средства	<b>N<sub>1</sub>G</b>
Код ОКП	<b>45 1112</b>
Код VIN	<b>ХТТ3303... , ХТТ3741... , ХТТ3909...</b>
Заявитель, изготовитель и его адрес	<b>ОАО "Ульяновский автомобильный завод", 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8, Российская Федерация</b>

---

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4 x 4 / все</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное</b>

## POCC RU.MT02.E03969

	39094...	39095... , 3303...	3909, 390902, 39099...	3741...
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	грузовая бортовая платформа с четырьмя бортами, возможна установка дуг и тента		закрытый грузовой цельнометаллический фургон, с остеклением или без него	
Кабина	пятиместная, трехдверная	двухместная, двухдверная	семиместная, трехдверная,	двухместная, двухдверная,
			отделённая от грузового отсека перегородкой	

	39094...	39095...	33036...	3303, 330302, 33031, 33035, 33039...	3909, 390902, 39099..., 3741...
Габаритные размеры, мм					
— длина	4820	4757	4474	4460	4440
— ширина	1974			1965	1940
— высота	2355*			2460*	2101
База, мм	2550			2300	
Колея передних / задних колес, мм	1445 / 1445				

\* по тенту

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	Полная масса транспортного средства, кг	Распределение полной массы		Допустимая полная масса прицепа, кг
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	
39094, 39094-03, 390944	1900	3050	1420	1630	буксировка прицепа не предусмотрена
39095, 39095-03, 390954	1880				
33036, 33036-03, 330364	1750				
390942, 390942-03	1920	3070	1435	1635	
390952, 390952-03	1900				
330362, 330362-03	1770				
3303, 33035, 33039, 330394	1650	2650	1220	1430	
33031	1690	2690	1230	1460	
330302, 330392	1670	2670	1235	1435	
3909, 39099, 390994	1820	2820	1350	1470	
390902, 390992	1840	2840	1365	1475	
3741, 37419, 374194	1720	2720	1290	1430	
37411	1740	2740	1295	1445	
374102, 374192	1740	2740	1305	1435	

## РОСС RU.MT02.E03969

	37411, 33031	3303, 33035, 33036-03, 3741, 3909, 39094-03, 39095-03	330302, 374102, 390902, 330362-03, 390942-03, 390952-03	330362, 330392, 374192, 390942, 390952, 390992	33036, 33039, 37419, 39094, 39095, 39099
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	УМЗ-4179	УМЗ-4178	ЗМЗ-4021	ЗМЗ-4104	УМЗ-4218
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный, бензиновый				
— рабочий объем, см <sup>3</sup>	2445			2890	
— степень сжатия	7.0	6.7	6.8	7.0	
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	55.9 (4000)	54.4 (4000)	62.5 (4000)	61.8 (4000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	159.8 (2200-2500)	155.0 (2400-2800)	186.2 (2350-2450)	189.0 (2200-2500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 76				
<b>Система питания</b>	карбюраторная				
Карбюратор (марка, тип)	АО "Пекар", К-151В	АО "Пекар", К-151В; ДААЗ, К-4178	АО "Пекар", К-151У; ДААЗ, К-4178-50	АО "Пекар", К-151Ц; ДААЗ, К-4178-50	АО "Пекар", К-151Е; К-151Ф; ДААЗ, К-4178-30
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 31512-1109010, с сухим фильтрующим элементом из синтетического нетканого материала				
<b>Система зажигания</b>	контактная	бесконтактная, транзисторная			
Распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, Р-132	СОАТЭ, 3312.3706	СОАТЭ, 1908.3706	СОАТЭ, 3312.3706	
Коммутатор (марка, тип)	—	СОАТЭ, 1302.3734-01; АО "Искра", 3.629.000			
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, Б102Б	МЗАТЭ-2, Б116; ТАТЭ, Б116-01; СОАТЭ, Б116-02; ПО "Старт", Б116П			
Свечи зажигания (марка, тип)	ЗАЗС, СН302Б	ЗАЗС, А11, А14ВР; BRISK, NR17YC, NR15YC	ЗАЗС, А14ВР; BRISK, NR17YC	ЗАЗС, А11, А14ВР; BRISK, NR17YC, NR15YC	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отсутствует				
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 3151-1201010-11; ЮИ, 3151-1201010-12				
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 3741-1202008; ЮИ, 3741-1202008-01 или БЗА, 33036-1202008; ЮИ, 33036-1202008-01				

## РОСС RU.MT02.E03969

для мод. 330364, 330394, 374194, 390944, 390954, 390994

<b>Двигатель</b> (марка, тип)	УМЗ-4213, четырехтактный, бензиновый
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	2890
– степень сжатия	8.2
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	72.8 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	201.1 (3000-3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
<b>Система питания</b>	впрыск топлива
Блок управления впрыском (марка, тип)	ООО "Элкар" или АВТЭЛ, МИКАС-7.2, с микропроцессорным управлением
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом
<b>Система зажигания</b>	электронная, микропроцессорная
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 3012.3705, две, двухвыводные
Свечи зажигания (марка, тип)	ЗАЗС, А14ВР; BRISK, NR15УС
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной и дополнительный глушители; с системой нейтрализации или без нее
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 3151-1201010-30; ЮИ, 3151-1201010-31
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 3741-1202008; ЮИ, 3741-1202008-01 или БЗА, 33036-1202008; ЮИ, 33036-1202008-01
Нейтрализатор (марка, тип)	ОАО "АвтоВАЗагрегат", Н.3160-1206010 или ОАО "ЭкоМаш", ЭМ.31602-1206010

## РОСС RU.MT02.E03969

<b><u>Трансмиссия</u></b>	механическая
<b>Сцепление</b> (марка, тип)	УАЗ или ЗМЗ, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	Автодетальсервис, с ручным управлением, полностью синхронизированная
– число передач	вперед - 4, назад - 1
– передаточные числа	I - 3.78 II - 2.60 III - 1.55 IV - 1.00 3.X. - 4.12
<b>Раздаточная коробка</b> (марка, тип)	УАЗ, двухступенчатая, с отключением привода переднего моста
– число передач	2
– передаточные числа	высшее - 1.00 низшее - 1.94
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая
– передаточное число	4.625 или 4.111
<hr/>	
<b><u>Подвеска</u></b>	
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
<hr/>	
<b><u>Рулевое управление</u></b> (марка, тип)	УАЗ, рулевой механизм типа “червяк-двухгребневый ролик”, рулевой привод без усилителя или УАЗ, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем или без него
<hr/>	
<b><u>Тормозные системы</u></b>	
– рабочая (марка, тип)	УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы всех колес - барабанные
– запасная (марка, тип)	УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа
<hr/>	

РОСС RU.MT02.E03969

**Шины**

марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
ЯШЗ, Я-192*, Я-245-1*	215/90-15C	99	K
ЯШЗ, Я-435А	225/75 R16	103	P
ЯШЗ, ЯИ-357А	215/90 R15	99	N
КШЗ, К-151	225 R16	106	N
КШЗ, К-153	225/75 R16	108	Q
КШЗ, К-155	225/75 R16	108	S
НКШЗ, КАМА-219	225/75 R16	104	R

\* - только для 3303, 330302, 33031, 33035, 3741, 37411, 374102, 3909, 390902, 330362-03, 390942-03, 390952-03

**Дополнительное оборудование**      вентиляционный люк в крыше  
**транспортного средства**

**УАЗ**

**3303, 330302, 33031, 33035, 33036, 33036-03, 330362, 330362-03, 330364,  
33039, 330392, 330394,  
3741, 374102, 37411, 37419, 374192, 374194,  
3909, 390902, 39094, 39094-03, 390942, 390942-03, 390944, 39095,  
39095-03, 390952, 390952-03, 390954, 39099, 390992, 390994**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортных средств на 7 листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....  
**Б.В. Кисуленко**  
подпись      инициалы, фамилия

**С.В. Пугачев**

## РОСС RU.MT02.E03969

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

На вертикальной стенке кожуха правого переднего колеса.

## 3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На желобе крыши в одном месте.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: "ХТТ" - WMI (международный код изготовителя) - ОАО "Ульяновский автомобильный завод"





поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:

"330300" - 3303	"330394" - 330394, 330394-н*	"390940" - 39094, 39094-03
"330302" - 330302	"374100" - 3741	"390942" - 390942, 390942-03
"330310" - 33031	"374102" - 374102	"390944" - 390944, 390944-н*
"330350" - 33035	"374110" - 37411	"390950" - 39095, 39095-03
"330360" - 33036, 33036-03	"374190" - 37419	"390952" - 390952, 390952-03
"330362" - 330362, 330362-03	"374192" - 374192	"390954" - 390954, 390954-н*
"330364" - 330364, 330364-н*	"374194" - 374194, 374194-н*	"390990" - 39099
"330390" - 33039	"390900" - 3909	"390992" - 390992
"330392" - 330392	"390902" - 390902	"390994" - 390994, 390994-н*

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно ОСТ 37.001.269-96.


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

\* комплектации с нейтрализатором. Буква "н" выбивается на табличке изготовителя.







Общий вид УАЗ-3741, 374102, 37411, 37419, 374192, 374194









Общий вид УАЗ-3303, 330302, 33031, 33035, 33039, 330392, 330394  
(в комплектации с высокими бортами)



Общий вид УАЗ-39094, 39094-03, 390942, 390942-03, 390944



Общий вид УАЗ-3909, 390902, 39099, 390992, 390994