Процедура регистрации ТЮНИНГА на примере LEXUS NX300H

Наглядное пособие разработано экспертами «УСЛУГИАВТО»

г. Москва, ул. Яблочкова, дом 21, корпус 3, 7 этаж, офис 1Д, 2Е
8 (495) 741-12-56
77@uslugiavto.ru

uslugiavto.ru

Шаг №1: оформление **"Заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства** в ИЛ «УСЛУГИ-АВТО».

ТС на осмотр предоставлять не обязательно!

(если необходимо, мы запросим фото).

Перечень документов, необходимых для получения "Заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства":

- ✓ *Заявка на имя руководителя испытательной лаборатории;*
- ✓ *Паспорт транспортного средства (ПТС) с двух сторон;*
- ✓ *Свидетельство о регистрации транспортного средства (СОР) с двух сторон;*
- ✓ *Сертификаты на устанавливаемые компоненты, подлежащие обязательной сертификации;*
- ✓ *Контактная информация (почтовый адрес отправки, телефон...).*

Все документы предоставляются в виде копий (сканы) по электронной почте: 77@uslugiavto.ru



www.uslugiavto.ru

Руководителю ИЛ «УСЛУГИ-АВТО»
От [redacted]
(наименование организации/ФИО физического лица/индивидуального предпринимателя)
Адрес: Г. МОСКВА, [redacted]
(юридический адрес/адрес фактического места проживания)
Контактный телефон: 8[redacted]
Адрес электронной почты: [redacted]

Заявка
на получение Заключения предварительной технической экспертизы / Протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства (ТС)

Прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в конструкцию ТС:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК	[redacted] 777
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	JTJBJRBZ40200[redacted]
МАРКА, МОДЕЛЬ	LEXUS NX300H
ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (СЕРИЯ, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ)	[redacted] ДАТА ВЫДАЧИ [redacted] ГОДА
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС (СЕРИЯ, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ)	[redacted] ДАТА ВЫДАЧИ [redacted] ГОДА
СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ИЛИ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)	[redacted] АДРЕС: Г. МОСКВА, УЛ. [redacted]

Вносимые (внесенные) изменения в конструкцию ТС *(описание работ)*:

1. Декоративные элементы кузова (верхняя и нижняя накладки переднего бампера, пластиковые облицовки порогов, расширители колесных арок, накладки на заднем бампере, аэродинамические элементы на крыше и крышке багажника, капот, решетка радиатора).
2. ДХО.
3. насадки выхлопной системы.
4. винтовая подвеска с регулировкой жесткости, шины 265/35R22.
5. передние и задние дисковые тормозные механизмы фирмы HP Brakes.
6. LED фары (внутренние части окрашены в черный/оранжевый цвета).

Дата: [redacted] Подпись: [redacted]

uslugiavto.ru

"Заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства ИЛ «УСЛУГИ-АВТО».

Общество с ограниченной ответственностью
«УСЛУГИАВТО»
Испытательная лаборатория «УСЛУГИ-АВТО»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ «УСЛУГИ-АВТО»
_____ Ю.А. Пархоменко

Заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства

Подготовлено в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №877.

Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию осуществляется в форме организованной экспертизы конструкции на предмет возможности внесения изменений и последующей проверки безопасности конструкции в технического осмотра транспортного средства с внесением в конструкцию изменения.

1. Сведения о ТС.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК	[redacted]777
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	JTHBD262205[redacted]
МАРКА, МОДЕЛЬ	LEXUS NX 300H
ТИП	ЛЕГКОВОЙ
КАТЕГОРИЯ (А, В, С, D, E)	D
КАТЕГОРИЯ (ОПИСАНИЕ по ТР ТС 018/2011)	M1
ГОД ВЫПУСКА	2019
МОДЕЛЬ, № ДВИГАТЕЛЯ	2 AR [redacted]
ШАССИ (РАМА) №	ОТСУТСТВУЕТ
КУЗОВ (КАБИНА, ТЕРМОС), №	JTHBD262205[redacted]
ЦВЕТ	ОРАНЖЕВЫЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, ЛС. (КВТ)	155 (114)
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИНОВЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	ЕВРО5
РАЗРЕШЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА, КГ	2295
МАССА БЕЗ НАГРУЗКИ, КГ	1820
КОЛ-ВО ПАССАЖИРСКИХ МЕСТ (ДЛЯ ТС КАТЕГОРИЙ M2 И M3)	-
ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (СЕРИЯ, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ)	[redacted] ДАТА ВЫДАЧИ [redacted] ГОДА
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС (СЕРИЯ, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ)	[redacted] ДАТА ВЫДАЧИ [redacted] ГОДА
СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ИЛИ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)	[redacted] АДРЕС: Г. МОСКВА, УЛ. [redacted]

2. Изменения, внесенные в конструкцию ТС.
Монтаж дополнительного оборудования.

3. Описание произведенных работ и предъявляемые к ним требования.

Декоративные элементы кузова. Установить на транспортное средство комплект декоративных элементов кузова (бывший в употреблении) фирмы Artisan. Комплект состоит из следующих элементов: верхней и нижней накладок переднего бампера, пластиковых облицовок порогов, расширителей колесных арок, накладок на задний бампер, хромированных элементов на крышке и крышке багажника, молдинга расширителя. Все элементы установить таким образом, чтобы выполнялись условия Правил ЕЭК ООН № 26.

Насадки на выхлопную систему. Установить насадки на выхлопную систему, не имеющие травмоопасных выступов и не выступающие за габариты транспортного средства. В конструкцию изделий внесение изменения не вносится.

Колпаки. Установить сертифицированные диски (Правила ЕЭК ООН № 10 и 117) и диски (Правила ЕЭК ООН № 124) размерностью 265/35R22, при этом необходимо выполнить условия п.5.3 Правил ЕЭК ООН №30. А именно: запросить по прибору не должна быть меньше фактической скорости транспортного средства. При значении скорости, предусмотренных для испытаний в пункте 5.2.3 Правил ЕЭК ООН №30, должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, показанной на циклах (V1), и фактической скоростью (V2): $0 \le (V1 - V2) \le 0,1 \cdot V2 + 4$ км/ч. В противном случае, необходимо провести проверку спидометра.

Элементы подвески. Установить сертифицированные рычаги и демпфирующие элементы подвески: винтовая подвеска с регулировкой жесткости фирмы «Eibach». Характеристики упругих элементов подвески должно обеспечивать выполнение требований к устойчивости и управляемости транспортного средства. Должны обеспечиваться: работоспособность при максимальных динамических нагрузках; стабильность характеристик упругих элементов подвески; отсутствие вредных контактов в пределах полного хода колебаний; герметичность и устойчивость гидравлических упругих элементов; демпфирующие характеристики, температурные характеристики; герметичность; работа без стуков и скрипов.

Фары головного света. Демонтировать штатные блок-фары, имеющие штатные установить LED фары от компании Exclusive. От такой и правой блок-фары необходимо отсоединить штатные соединения электропроводки и выполнить крепления фары к кузову электропроводки и элементов крепления фары к кузову. Демонтировать блок-фары. Далее демонтируется сенсор блок-фары. Отрезать элементы блок-фар, не участвующих в создании светового пучка и черный цвет. Таким образом источников света, не принимающих участие в создании светового пучка, окрасить в оранжевый цвет. После выполнения изменений стекло фары герметично установливается, и фара монтируется на штатное место. Подсоединить штекерные соединения электропроводки и элементы крепления фары к кузову.

Штатно установлены устройство фароочистки (струйный омыватель фар) и автоматическая корректировка устройства угла наклона фар (автокорректор), соответствующие Правилам ЕЭК ООН № 45-01.

После произведенных работ выполняется регулировка светотехнических приборов на соответствие требованиям Приложения №8 ТР ТС 018/2011.

Тормозные механизмы. Штатные тормозные механизмы в задних тормозных механизмах, установить сертифицированные дисковые тормозные механизмы фирмы HP Brakes, предназначенные для автомобиля Lexus NX300H. В процессе замены использовать штатные монтажные элементы, при этом необходимо обеспечить герметичность соединения тормозных шлангов. Регулятор тормозных сил настроить таким образом, чтобы обеспечивалась необходимая эффективность и распределение тормозных усилий по осям автомобиля в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН №13, при этом проверить соответствие тормозной системы согласно п.1 Приложения №8 ТР ТС 018/2011.

Государственные регистрационные знаки. На ТС должны быть предусмотрены места для крепления регистрационных знаков в соответствии с требованиями п.4 приложения № 7 ТР ТС 018/2011.

Общие требования к взаимозаменяемости запасных частей. В зоне наружной поверхности кузова, расположенной между линией пола и высотой 2 м от дорожной поверхности, не имеется элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством.

Устанавливаемые компоненты, указанные в Приложении № 10 к ТР ТС 018/2011 «Перечень требований к типам компонентов транспортных средств, подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия.

В соответствии с пунктом 81 раздела V ТР ТС 018/2011 подтверждение соответствия не проводится в отношении:

1) компонентов, составляющих их сборочное производство транспортных средств (групп компонентов, подтверждение соответствия которых или отдельных элементов предусмотрено Правилами ЕЭК ООН);

2) компонентов, бывших в употреблении;

3) восстанавливаемых компонентов, за исключением шин с восстанавливаемым протектором.

4. Рекомендации по выбору производственной базы.

Работы по внесению изменений в конструкцию ТС рекомендуется проводить на базе сертифицированного предприятия, организации, индивидуального предпринимателя, с заключением «Заключение-лекарство об общем и качестве работ по внесению изменений в конструкцию ТС».

Рекомендуемые коды ОКУН, указанные в сертификате соответствия на ремонт и техническое обслуживание автомобилей, необходимые для выполнения работ, указанных в п.3:

- 017413 Установка дополнительного оборудования (сигнализации, радиоаппаратуры, дополнительных фары и т.п.);
- 017200 Ремонт тормозной системы.

5. Вывод.

В ходе предварительной технической экспертизы установлено, что после внесения изменений в конструкцию ТС, сохранятся его соответствие требованиям ТР ТС 018/2011, действующим на момент выпуска транспортного средства в обращение.

Эксплуатация ТС по дорогам общего пользования считаем допустимой при положительных результатах проверки безопасности конструкции на соответствие требованиям ТР ТС 018/2011.

Характеристики ТС после внесения изменений в конструкцию:

Масса без нагрузки, кг	Устанавливается в процессе инструментального контроля
Дополнительное оборудование	Декоративные элементы кузова (накладки и вставки накладок переднего бампера, пластиковые облицовки порогов, расширители колесных арок, накладки на задний бампер, хромированные элементы на крышке и крышке багажника, молдинг, решетка радиатора). ДВО, подвеска пневматическая, винтовая подвеска с регулировкой жесткости, диски 265/35R22 передние и задние дисковые тормозные механизмы фирмы HP Brakes, LED фары (внутренние части окрашены в черный/оранжевый цвета).

Эксперт _____ /В.В. Сорокин/

uslugiavto.ru

Шаг №2: подача «Заявления» в ГИБДД.

Обращаетесь в ГИБДД (отдел Тезнадзора) для получения решения о возможности внесения изменений в конструкцию ТС на основании представленных документов и непосредственно транспортное средство на осмотр:

- ✓ *Заявление установленного образца о внесении изменений в конструкцию ТС;*
- ✓ *Документ, удостоверяющий личность;*
- ✓ *Документ, удостоверяющий полномочия заявителя на предоставление интересов собственника транспортного средства (при наличии);*
- ✓ *Паспорт транспортного средства (ПТС);*
- ✓ *Свидетельство о регистрации ТС (СОР);*
- ✓ *Заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства;*
- ✓ *Транспортное средство.*



uslugiavto.ru

Шаг №3: переоборудование ТС.

Далее необходимо выполнить работы по переоборудованию (внесению изменений в конструкцию) ТС в соответствии с вышеуказанным "Заключением предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства", собственником самостоятельно или на сертифицированном предприятии (в зависимости от рекомендаций, приведенных в вышеуказанном "Заключении...").

Автосервис заполняет заявление - декларацию и выдает заверенные копии своих сертификатов.

На самостоятельно проведенные работы по внесению изменений в конструкцию транспортного средства заявление - декларация заполняется и подписывается собственником транспортного средства.



ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМЕ И КАЧЕСТВЕ РАБОТ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОНСТРУКЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

В конструкцию транспортного средства:
марка, модель LEXUS NX300H
идентификационный номер (VIN) JTJBJRBZ402006
номер шасси (рама) отсутствует
номер кузова (кабина) JTJBJRBZ402006
производителем работ

2

Технически допустимая полная масса транспортного средства,	2395
Габаритные размеры, мм	
- длина	1695
- ширина	1945
- высота	1635
База, мм	Без изменений
Колея передних/задних колес, мм	1580/1590
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Без изменений
- экологический класс	Без изменений
- количество и расположение цилиндров	Без изменений
- рабочий объем цилиндров, см3	Без изменений
- степень сжатия	Без изменений
- максимальная мощность, кВт (об/мин)	Без изменений
- максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)	Без изменений
Топливо	Без изменений
Система питания (тип)	Без изменений
Система зажигания (тип)	Без изменений
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Без изменений
Трансмиссия (тип)	Без изменений
Сцепление (марка, тип)	Без изменений
Коробка передач (марка, тип)	Без изменений
Подвеска (тип)	Независимая,пружинная типа
- передняя	Макферсон,со стабилизатором поперечной устойчивости,винтовая
- задняя	Независимая,пружинная,рычажная,со стабилизатором поперечной устойчивости,винтовая
Рулевое управление (марка, тип)	Без изменений
Тормозные системы (тип)	Без изменений
- рабочая	Без изменений
- запасная	Без изменений
- стояночная	Без изменений
Шины (марка, тип)	265/35 R22
Дополнительное оборудование транспортного средства	Декоративные элементы кузова (вертикальные и горизонтальные накладки переднего бампера, пластиковые обвязки порогов, расширители колесных арок, накладки на задний бампер, аэродинамические элементы на крыше и крышке багажника, капот, решетка радиатора), ДВО, накладки выхлопной системы, винтовая подвеска с регулировкой жесткости, шины 265/35R22, передние и задние дисковые тормозные механизмы фирмы HP Brakes, LED фары (внутренние части окрашены в черный/оранжевый цвета).

Работы выполнены в полном объеме в соответствии с заключением предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства № от выданного ИЛ «УСЛУГИ-АВТО» №RA.RU.21.АК44
(указываются реквизиты организации выдавшей заключение предварительной технической экспертизы)

2016 г.

uslugiavto.ru

Шаг №4: ПТО.

Техническое состояние и конструкция ТС после внесенных изменений проверяется на любом пункте технического осмотра (ПТО).

По результатам проверки оформляется диагностическая карта. В графе «Примечание» диагностической карты вносится отметка о вносимых изменениях.


ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА

Certificate of periodic technical inspection

Регистрационный номер: [redacted]

Марка, модель ТС: ЛЕКСУС NX300H

Категория ТС: M1

VIN: JTJBJRBZ40200[redacted]

Номер рамы: ОТСУТСТВУЕТ

Номер кузова: JTJBJRBZ40200[redacted]

Год выпуска: 2014

I. Тормозные системы

II. Рулевое управление

III. Внешние световые приборы

IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели

V. Шины и колеса

VI. Двигатель и его системы

VII. Прочие элементы конструкции

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 1885 (кг)

Разрешенная максимальная масса: 2395 (кг)

Тип топлива: Бензиновый

Пробег ТС: 13000 (км)

Тип тормозной системы: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Марка шин: NOKIAN

возможно / passed

невозможно / failed

Дата: [redacted] 2 0 1 6

Диагностическую карту [redacted] получил [redacted]

Действительна до [redacted].2018

Зарегистрирована в ЕАИСТО под номером [redacted]

* Транспортное средство соответствует обязательным требованиям безопасности и требованиям Соглашения о принятии единообразных условий для периодических технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании таких осмотров (Вена, 13 ноября 1997 года) и считается допущенным к участию в дорожном движении только при отметке о возможности его эксплуатации (слово "невозможно" перечеркнуто знаком "X").

* Vehicle complies to obligatory safety requirements and the requirements of the Agreement concerning the adoption of uniform conditions for periodical technical inspections of wheeled vehicles and the periodical recognition of such inspections, done at Vienna, on 13 November 1997, and is accepted for use on the road only if the result of the inspection is marked as "Passed" (the word "Failed" is crossed out with an "X").

Шаг №5: оформление «Протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений в ИЛ «УСЛУГИ-АВТО».

Необходимые для оформления "Протокола" документы:

- ✓ "Заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства";
- ✓ Паспорт транспортного средства (ПТС) с двух сторон;
- ✓ Свидетельство о регистрации транспортного средства (СОР) с двух сторон;
- ✓ Заявление с решением о возможности внесения изменений в конструкцию ТС с резолюцией (отметкой ГИБДД);
- ✓ Сертификаты на подвеску, ДХО, тормозные механизмы и элементы кузова (накладки);
- ✓ Заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ (заполненную и подписанную производителем работ);
- ✓ Копию сертификата сервиса с расшифровкой кодов услуг;
- ✓ Диагностическую карту;
- ✓ Фотографии ТС после внесения изменений в конструкцию (все заводские таблички, VIN, общий вид ТС с 4-х сторон);
- ✓ Контактная информация (почтовый адрес отправки, телефон...).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

uslugiavto.ru

Фотографии ТС после внесения изменений в конструкцию (все заводские таблички, VIN, общий вид ТС с 4-х сторон);

uslugiavto.ru

«Протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений ИЛ «УСЛУГИ-АВТО


Общество с ограниченной ответственностью
«УСЛУГИАВТО»
Испытательная лаборатория «УСЛУГИ-АВТО»
www.uslugiavto.ru
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Протокол
проверки безопасности конструкции транспортн
после внесенных в нее изменений
I. Сведения о ТС
2. Внесенные изменения в конструкцию ТС.
Установлено дополнительное оборудование.
3. Перечень работ, проведенных при внесении
Декоративные элементы кузова.
Оснащение.
Дополнительное оборудование.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСП
(после внесения изменени
Колесная формула / ведущие колеса
Схема компоновки транспортного средства
Тип кузова / количество дверей (для категории M1)
Количество мест сидячих / стоя
(для категории M1)
Использование грузового пространства (для категории N1)
Кабина (для категории N1)
Пассажировместимость (для категорий M2, M3)
Общий объем багажных отделений (для категории M3
класса III)
Количество мест для сидения (для категорий M2, M3, L)
Рама (для категории L)
Количество осей / колес (для категории O)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии,
кг
Технически допустимая полная масса транспортного
средства, кг
Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота
База, мм
Колея передних / задних колес, мм
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)
количество и расположение цилиндров, рабочий объем
цилиндров, см³
степень сжатия
максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)
Топливо
Система питания (тип)
Система зажигания (тип)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов
Трансмиссия (тип)
Сцепление
Коробка передач (марка, тип)
Подвеска (тип)
- передняя
- задняя
Рулевое управление (марка, тип)
Тормозные системы (тип)
- рабочая
- запасная
Шины (марка, тип)
Дополнительное оборудование
4. Вывод.
Эксплуатация ТС по данным общего исполнения считаем допустимой.
Данные, рекомендуемые для внесения в «Особые отметки» ПТС:
Масса без нагрузки, кг
Дополнительное оборудование
Эксперт /В.В. Сорокин/

uslugiavto.ru

Шаг №6: выдача свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (СКТС).

Для получения свидетельства собственник транспортного средства представляет в подразделение ГИБДД (отдел Тезнадзора) транспортное средство и следующие документы:

- ✓ *Заявление с решением о возможности внесения изменений в конструкцию ТС с резолюцией (отметкой ГИБДД);*
- ✓ *Документ, удостоверяющий личность;*
- ✓ *Документ, удостоверяющий полномочия заявителя на предоставление интересов собственника транспортного средства (при наличии);*
- ✓ *Паспорт транспортного средства (ПТС);*
- ✓ *Свидетельство о регистрации ТС (СОР);*
- ✓ *Заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства;*
- ✓ *Заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ (заполненную и подписанную производителем работ);*
- ✓ *Копию сертификата сервиса с расшифровкой кодов услуг;*
- ✓ *Заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на используемые для переоборудования составные части и предметы оборудования, запасные части и принадлежности, подлежащие обязательной сертификации (ТР ТС 018/2011 Приложение № 10: Перечень требований к типам компонентов транспортных средств), в случае отсутствия маркировки знаком соответствия и только если они новые;*
- ✓ *Протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений;*
- ✓ *Сведения об оплате государственной пошлины;*
- ✓ *Транспортное средство.*



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к техническому регламенту Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных средств»
(ТР ТС 018/2011)

Таможенный союз

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ ТРАНСПОРТНОГО СР
ВНЕСЕННЫМИ В ЕГО КОНСТРУКЦИЮ ИЗМЕНЕНИЯМИ ТРЕБ
БЕЗОПАСНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД УМВД РОССИИ

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕ

В соответствии с заключением, выданным испытательной лабораторией ООО «УСЛУГИ-АВТО» от 22.11.2016 года № 3193. 109028, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп.3, помещение № 1а, тел. +7(495)74]-12-56.

В конструкцию транспортного средства производителем работ [redacted] сертификат соответствия РОСС [redacted], срок действия с [redacted] действительный на момент выполнения работ.

Внесены следующие изменения: установлены декоративные элементы кузова (верхняя и нижняя накладки переднего бампера, пластиковые облицовки порогов, расширители колесных арок, накладки на задний бампер, аэродинамические элементы на крыше и крышке багажника, капот, решетка радиатора), ДХО, накладки выхлопной системы, винтовая подвеска и регулировкой жесткости, шины 265/55R22, передние и задние дисковые тормозные механизмы фирмы HP Brakes, LED фары (внутренние части окрашены в черный/оранжевый цвет).

Транспортное средство с внесенными в конструкцию изменениями соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ограничить использование на дорогах общего пользования

Дата оформления [redacted]

Заместитель начальника ГУ ГИБДД УМВД
России по [redacted]

М.П.

uslugiavto.ru

Шаг №7: Внесение данных в ПТС, выдача нового Свидетельства о регистрации ТС.

Для внесения данных о переоборудовании в ПТС и выдачи нового Свидетельства о регистрации ТС, собственник транспортного средства представляет в подразделение ГИБДД (МРЭО) транспортное средство и следующие документы:

- ✓ *Заявление установленного образца о внесении в его конструкцию изменений;*
- ✓ *Документ, удостоверяющий личность;*
- ✓ *Документ, удостоверяющий полномочия заявителя на предоставление интересов собственника транспортного средства (при наличии);*
- ✓ *Паспорт транспортного средства;*
- ✓ *Свидетельство о регистрации транспортного средства;*
- ✓ *Свидетельство о соответствии зарегистрированного транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (СКТС);*
- ✓ *Документ об оплате государственной пошлины за регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства (предоставляется заявителем по собственной инициативе);*
- ✓ *Транспортное средство.*



Наличие в ПТС номера свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности (СКТС) является необходимым условием для разрешения дальнейшей эксплуатации транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями.

uslugiavto.ru

г. Москва, ул. Яблочкова, дом 21, корпус 3, 7 этаж, офис 1Д, 2Е
8 (495) 741-12-56
77@uslugiavto.ru